

Data Emissione 23/04/2025

Spett.
LABORATORI BIO LINE SRL UNIPERSONALE
VIA DEL LAVORO, 590
45034 CANARO (RO)

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0051274

Campione	ACIDO ASCORBICO
Confezione	Vasetto plastica
Lotto	24225
Scadenza	30/04/2027
Campionato da	Cliente
Ritiro/consegna da	Tecnico Epta Nord srl
Conservazione	Buona
Data campionamento	16/04/2025
Data arrivo	16/04/2025
T. Arrivo (°C)	+15,0
Data inizio prove	16/04/2025
Data fine prove	18/04/2025

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
PIOMBO MI 2230 rev 2 2022	mg/kg	< 0,025		102	3,0	0,025	0,008	18/04/2025
CADMIO MI 2230 rev 2 2022	mg/kg	< 0,013		99	(e)	0,013	0,004	18/04/2025
MERCURIO MI 2230 rev 2 2022	mg/kg	< 0,005		103	0,10	0,005	0,002	18/04/2025
ARSENICO MI 2230 rev 2 2022	mg/kg	< 0,025		99		0,025	0,008	18/04/2025
CROMO MI 2230 rev 2 2022	mg/kg	< 0,025		97		0,025	0,008	18/04/2025
NICHEL MI 2230 rev 2 2022	mg/kg	0,036	±0,007	99		0,025	0,008	18/04/2025
GLUTINE (Allergene) MI 1873 rev 9 2024	mg/kg	< 5,0				5,0		18/04/2025

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.

Note alle prove

GLUTINE: Glutine da frumento, segale, orzo. Prova effettuata con tecnica ELISA-R5 (saggio immuno-enzimatico con anticorpo monoclonale R5). Per tutti gli alimenti viene applicata la tecnica "sandwich", ad esclusione degli alimenti che contengono glutine idrolizzato (birra, sciroppo di glucosio, ecc.) per i quali viene applicata la variante ELISA-R5 "competitive".

Riferimenti Normativi

CADMIO: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 3.2.21 s.m.i. - (e) Tenore massimo riferito a Integratori alimentari costituiti almeno per l'80% da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati pari a 3,0 mg/kg; per altri integratori alimentari pari a 1,0 mg/kg, MERCURIO: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 3.3.2 s.m.i. - Tenore massimo riferito a Integratori alimentari, PIOMBO: Reg. (UE) N. 2023/915 All I p.to 3.1.28 s.m.i. - Tenore massimo riferito a Integratori alimentari

RAPPORTO DI PROVA N° 25LB0051274

Informazioni fornite dal Cliente

Campione: ACIDO ASCORBICO; Confezione: Vasetto plastica; Lotto: 24225; Scadenza: 30/04/2027; Campionato da: Cliente; Data campionamento: 16/04/2025;

Legenda

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P.P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio.

Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1).

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente.

Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO

Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare

Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo

Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elisa Bissacco